



රුහුණ විශ්ව විද්‍යාලය  
 ශ්‍රී ලංකා පාලන විද්‍යාලය  
 UNIVERSITY OF RUHUNA  
 ඉංජිනේරු පීඨය  
 Faculty of Engineering

සහකාර මාරු, 80000 ශ්‍රී ලංකාව, ශ්‍රී ලංකාව, ශ්‍රී ලංකාව 80000 Hapugala Galle 80000 Sri Lanka

මගේ අංකය  
 எனதுஎனது  
 My No. } RUH/ENG/FA/C/Q/2021/19


ඔබේ අංකය  
 உமதுஉமது  
 Your No. }

මිල ගණන් කැඳවීම  
 QUOTATION

දිනය  
 Date 01.07.2021

Sales Manager,

- මෙහි අනෙක් පැත්තේ සඳහන් කර ඇති ද්‍රව්‍ය/සේවාව සඳහා දැනට පවත්නා අඩුම මිල ගණන් පිටපත් දෙකකින් යුතුව දක්වනු ඇත.
  - මෙම මිල ගණන් පියවීම කළ දිනයේ සිට මාස තුනක් ඉදිරියට බල පැවැත්විය යුතුය.
  - ඔබ මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරන ද්‍රව්‍යයන්හි සාම්පල් ද එවිය යුතු යැයි නම් කර ඇති විට ඒ සමඟ ඒවාද එවිය යුතුය.
  - මිල ගණන් සමඟ එවන ලද සාම්පල් යමක් වෙනොත්, මිල ගණන් කැඳවීම් පියවූ දින සිට දින 10 ක් ඇතුළත එම සාම්පල් මෙම කාර්යාලයෙන් ඉවත් කර ගෙන යා යුතුය.
  - මෙහි සඳහන් උපදෙස් තිසි ලෙස නොපිලිපැද්දහොත්, ඔබගේ මිල ගණන් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ඉඩ තිබේ.
  - මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකි වුවද, මෙම ආකෘති පත්‍රය ආවසු එවිය යුතුය.
  - ඔබ "එකතු කළ අගය මත" බදු කාර්යාලයේ පිණිස ලියාපදිංචිවී ඇති නම් ඔබගේ එකතු කළ අගය මත බද්ද සඳහා ලියාපදිංචි වූ අංකය මිල ගණන් කැඳවීම් පත්‍රේ සඳහන් කළ යුතුය. එලෙස එකතු කළ අගය මත බද්ද සඳහා ලියාපදිංචිවී නොමැති නම් ඔබගේ මිල ගණන් බදු රහිතව සඳහන් කළ යුතුය. ඒ සමඟ "වැටී" සඳහා ලියාපදිංචිවී නොමැති බවට දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් ජෙනරාල්ගේ සහතිකයක් ලබාගෙන එහි ජායා පිටපතක් මිල ගණන් කැඳවුම් පත්‍රයට අමුණා එවිය යුතුය. එසේ නොවන මිල ගණන් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.
  - මිල ගණන් බහා එවන කවරයේ උඩ වම් කෙළවරේ ".....සඳහා මිල ගණන්" යනුවෙන් සඳහන් කර සිල් තබා, ලේඛණගත හැපුලෙන් සහකාර මාරුකාරී ඉංජිනේරු පීඨය, රුහුණ විශ්ව විද්‍යාලය, හපුගල, ගාල්ල සහ ලිපිනය ..... දින පෙ.ව. 10.00ට පෙර එවිය යුතුය.
- Quotation should be marked "Quotations for Pedestal Fans for EIE (RUH/ENG/FA/C/Q/2021/19)" on the left hand top corner of the envelope and should be sent under sealed registered cover to Assistant Bursar, Faculty of Engineering, University of Ruhuna, Hapugala, Galle, not later than 10.00 a.m. on 15<sup>th</sup> July 2021.
- භාණ්ඩ ඇණවුම් කිරීමේදී අත්තිකාරම් මුදල් ගෙවනු නොලැබේ. ඇණවුම් කරන ලද භාණ්ඩ අප ගබඩාවට ගෙනවුත් භාරදීමෙන් පසුව පමණක් ගෙවීම් කරනු ලැබේ.
- Advance payments will not be made when placing order. Payment will be made only after the goods are received at our stores.
- වෙන්විඳිවීමේ සැලකිය යුතුයි / Note to tenderer
- මෙම ආකෘති පත්‍රයේ ඇති සෑම තීරයක්ම තිත්ගෙන් පිරවිය යුතුයි. ලියූ යමක් වෙනස් කරන්නේ නම්, ඒවාට කෙටි ලේඛණයක් එවිය යුතුයි.
- All columns on this form must be filled in ink. Any alterations should be initialled by the tenderer.

  
 සහකාර මාරුකාරී / ඉංජිනේරු / Assistant Bursar/Engineering  
 Hapugala  
 Galle

අවශ්‍ය වන විස්තර Description of materials	අවශ්‍ය ප්‍රමාණය Quantity	ඒකක මිල		TOTAL Price (Rs.)	වෙළඳ නාමය Trade Mark	භාර දීමේ සම්පූර්ණ තැනගැනීමේ දිනය Date by which delivery can be completed	නියමිත ද්‍රව්‍යවලට ඉදිරිපත් කළ හැකි Substitutes	සටහන් Remarks
		Unit Price (Rs.)	VAT (Rs.)					
1. Pedestal Fan	08							
Please see the attached Specifications for all items								
Please send all the details along with the quotations								

වෙළඳ සමාගමේ නම  
Name of Firm

රබර් මුද්‍රාව  
Rubber Stamp

අත්සන  
Signature

දිනය  
Date

VAT Percentage %

VAT No:-

Contact Telephone No:-.....

E - mail Address, if any:- .....

සියලුම ද්‍රව්‍ය සහ භාණ්ඩයන් දින 30ක් ඇතුළත රුහුණ විශ්ව විද්‍යාලය, ඉංජිනේරු පීඨය වෙත භාර දිය යුතුය.

All materials and items must be delivered to the Faculty of Engineering, University of Ruhuna within 30 days.

**Pedestal Fan (08 Numbers)**

Description	Required Specification	Conformity		If 'No', Bidder's Response
		Yes	No	
Design	Domestic Fan, Polycoated Safety Grill, Any Color, Stable Base			
Other Features	Timer, 90° Tilting Angle, Height Adjustable			
Blade Diameter/ Sweep	16" (400 mm) or Higher			
Speed Levels	3 speed levels or more			
Rated Speed	900 Min 1200 Max			
Air Delivery	Minimum 60 m <sup>3</sup> /min			
Number of Blades	3 or more			
Controls	Push buttons plus remote control			
Power Consumption	50 W or Better			
Power	50 W, 220 V AC, 50 Hz			
Warranty	1 Year or more			
Make and Model	Please specify			
Country of Origin	Please Specify			
Country of Manufacture	Please Specify			