



රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය  
 භූඛණ පාලකාය  
 UNIVERSITY OF RUHUNA

වෛද්‍ය පීඨය  
 மருத்துவ பீடம்  
 Faculty of Medicine

කරාපිටිය, කෘෂි, 80000 ශ්‍රී ලංකාව කුරාපිටිය කාලී 80000 இலங்கை Karapitva Galle 80000 Sri Lanka

මගේ අංකය } RMF/CSQ/2023/068  
 எனது எண் }  
 My No.

ඔබේ අංකය }  
 உங்களது }  
 Your No.

2023.06.09

Manager,


මිල ගණන් කැඳවීම QUOTATION

01. මෙහි අනෙක් පැත්තේ සඳහන් කර ඇති ද්‍රව්‍ය/සේවාව සඳහා දැනට පවත්නා අඩුම මිල ගණන් පිටපත් දෙකකින් යුතුව දක්වනු මැනවි.  
Please quote your present lowest price in duplicate for the articles/Services enumerated overleaf.
02. මෙම මිල ගණන් පියවීම කළ දිනයේ සිට මාස තුනක්/භයක් ඉදිරියට බලපැවැත්විය යුතුය.  
The quotation will be binding for three/six months from the date of closing.
03. මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරන ද්‍රව්‍යයන්හි සාම්පල් ද එවිය යුතු යැයි නියම කර ඇති විට ඒ සමඟ ඒවා ද එවිය යුතුය.  
Samples of your offers when required, should be forwarded along with your quotation.
04. මිල ගණන් එවන ලද සාම්පල් යමක් වෙනොත්, මිල ගණන් කැඳවීම පියවූ දින සිට දින 10 ක් ඇතුළත එම සාම්පල් මෙම කාර්යාලයෙන් ඉවත් කර ගෙන යා යුතුය.  
Sample (if any) submitted with the quotation should be removed from this office within 10 days from closing date of the quotation.
05. මෙහි සඳහන් උපදෙස් නිසි ලෙස නොපිළිපැද්දහොත්, ඔබගේ මිල ගණන් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ඉඩ තිබේ.  
Non-Compliance of instructions stated herein will result in your offers being rejected.
06. මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකි වුවද මෙම ආකෘති පත්‍රය ආපසු එවිය යුතුය.  
This form should be duly returned even if you are unable to quote.
07. ඔබ එකතු කළ අගය මත බදු කාර්ය පිණිස ලියාපදිංචි වී ඇති නම් ඔබගේ එකතු කළ අගය මත බද්ද සඳහා ලියාපදිංචි වූ අංකය මිල ගණන් කැඳවීමේපතේ සඳහන් කළ යුතුය. එලෙස එකතු කළ අගය මත බද්ද සඳහා ලියාපදිංචි වී නොමැති නම් ඔබගේ මිල ගණන් බදු රහිතව සඳහන් කළ යුතුය. ඒ සමඟ වැට් සඳහා ලියාපදිංචි වී නොමැති බවට දේශීය අදායම් කොමසාරිස් ජෙනරාල්ගෙන් සහතිකයක් ලබා ගෙන එහි ඡායා පිටපතක් මිල ගණන් කැඳවුම් පත්‍රයට අමුණා එවිය යුතුය. එසේ නොවන මිල ගණන් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.  
If you are registered for the purpose of VAT, the VAT registration number should be indicated on the quotation. If you are not registered for VAT, the prices should be indicated only in NET value. If so you are kindly requested to attach a copy of the certificate issued by the commissioner of Inland Revenue, certifying that you have not been registered for VAT. If not your quotation will be rejected.
08. මිල ගණන් බහා එවන කවරයේ උඩ වම් කෙළවර “Paraffin wax” සඳහා මිල ගණන් යනුවෙන් සඳහන් කර සිල් තබා ලේඛන ගත කැපුලෙන් සහකාර මූල්‍යාධිකාරි/වෛද්‍ය විද්‍යාලය 2023.06.20 දින ප. ව. 02.00 ට පෙර එවිය යුතුය.  
Quotation should be marked “Paraffin wax” on the left hand top corner of the envelope and should be sent under sealed registered cover to Assistant Bursar/Medicine not later than 02. 00p.m on 20.06.2023

භාණ්ඩ ඇණවුම් කිරීමේදී අත්තිකාරම් මුදල් ගෙවනු නොලැබේ.  
 Advance payments will not be made when placing order, payment will be made only after the goods are received at our stores.

ටෙන්ඩර්කරු විසින් සැලකිය යුතුයි/ Note to tenderer

මෙම ආකෘති පත්‍රයේ ඇති සෑම තීරයක් තීන්තෙන් පිරවිය යුතුය. ලියූ යමක් වෙනස් කරන්නේ නම් ඒවාට කෙටි අත්සන් යෙදිය යුතුයි.  
 All columns on this form must be filled in ink. Any alterations should be initialed by the tenderer.

  
 සහකාර මූල්‍යාධිකාරි  
 Assistant Bursar

Description of materials අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ විස්තර	Quantity අවශ්‍ය ප්‍රමාණය	Price per Unit in figures & words			Trade Mark	Date by which Delivery can be completed	Substitutes	Remarks
		Net	VAT	Total				
1 Paraffing Wax for Histopathology	50 kg				වෙළඳ නාමය	භාර දීම සම්පූර්ණ කළ හැකි දිනය	නියමිත ද්‍රව්‍ය වෙනුවට ඉදිරිපත් කරන ද්‍රව්‍ය	වෙනත්
2 D.P.X. Mounting Medium	500 ml							
3 Absorbent Cotton gauze (bleached/purified textile/plan weave/100% cotton)	100 yaeds							
4 Cover Slips (22 x 22 mm)	20 boxes							
5 Cover Slips (22 x 40 mm)	80 boxes							

Vat Percentage%

Name of Firm

E- Mail Address, if any:

Contact Tele/ fax No: **091 -2243237**

Please send catalogues with your quotations

සෑම ද්‍රව්‍යක්ම හෝ භාණ්ඩයක්ම මාසයක් ඇතුළත රැහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ ගබඩාව වෙත ගෙනවුත් ගබඩා භාරකරුට භාර දිය යුතුවේ.

Vat No:

Signature

Date



specifications for paraffin wax

item no		yes/No
1	melting point 56-60c	
	High quality , Highly purified, premium quality supplement.	
	complete infiltration and specimen embedding.	
	Minimal resistance while sectioning with steady ribbon continuity.	

specifications for DPX Mounting medium

item no		Yes/No
2	Biological Source - synthetic	
	Applications - histology and haematology	
	Refractive index n20/D1.52	
	Viscosity- 600-700 mpa.s (20c)	
	Density-0.94-0.97g/L	
	Free of bleaching effect.	

Specifications for Absorbant cotton Gauze

item no		Yes/No
3	bleached/ purified textile	
	plain weave	
	100% cotton	

Specifications for cover slips

item no		Yes/No
4,5	Colourless, borosilicate glass with very low iron content.	
	High spectral transmission	
	Excellent flatnes and refractive index finely adapted to microscope.	
	very good resistance to chemical attack.	
	Should be fungal free in storage.	

30/05/2023

*[Signature]*  
 Head  
 Department of Pathology  
 Faculty of Medicine  
 University of Ruhuna

specifications for paraffin wax

item no		yes/No
1	melting point 56-60c	
	High quality , Highly purified, premium quality supplement.	
	complete infiltration and specimen embedding.	
	Minimal resistance while sectioning with steady ribbon continuity.	

specifications for DPX Mounting medium

item no		Yes/No
2	Biological Source - synthetic	
	Applications - histology and haematology	
	Refractive index n20/D1.52	
	Viscosity- 600-700 mpa.s (20c)	
	Density-0.94-0.97g/L	
	Free of bleaching effect.	

Specifications for Absorbant cotton Gauze

item no		Yes/No
3	bleached/ purified textile	
	plain weave	
	100% cotton	

Specifications for cover slips

item no		Yes/No
4,5	Colourless, borosilicate glass with very low iron content.	
	High spectral transmission	
	Excellent flatnes and refractive index finely adapted to microscope.	
	very good resistance to chemical attack.	
	Should be fungal free in storage.	

30/05/2023

  
 Head  
 Department of Pathology  
 Faculty of Medicine  
 University of Ruhuna